

Collection
PORTAILS







CONFIGUREZ VOTRE PORTAIL SANS BOUGER DE CHEZ VOUS

RENDEZ-VOUS SUR WWW.PREFAL.FR OU
WWW.PORTAILS-ALUMINIUM-PREFAL.COM





CHOISISSEZ UN PORTAIL ALUMINIUM ADAPTÉ AU STYLE DE VOTRE MAISON

CINÉMA

GAMME CONTEMPORAINE

- 08 Les décors 1, 2, 3, 4 et 5
- 10 Les décors 6, 7 et 8
- 14 Les décors 9 et 10
- 18 Les décors 11 et 12
- 20 Les décors Premio A et B
- 22 Lames extra larges
- 24 Les inserts Alunox

- 26 Les ajourés
- 28 Les mixtes à traverse droite
- 32 Les mixtes à traverse cintrée
- 36 Les pleins sans traverse
- 42 Les pleins avec traverse
- 46 Les coulissants

- 52 Les clôtures et portillons

MÉDIÉVALE

GAMME FER FORGÉ

- 56 Les ajourés
- 58 Les mixtes
- 60 Les pleins

- 62 Les clôtures et portillons

TECHNIQUES

DESCRIPTIFS

- 64 Les couleurs
- 66 La bicoloration
- 70 Les ouvertures
- 71 Descriptif gamme Cinéma
- 73 Personnalisez votre déco
- 74 Descriptif gamme Médiévale
- 75 Les accessoires
- 76 Les automatismes
- 78 Résumé des gammes
- 82 Les garanties



LE PORTAIL REPRÉSENTE
LE PREMIER ÉLÉMENT VISUEL
SYMBOLISANT LA QUALITÉ DE
L'ACCUEIL QUE VOUS RÉSERVEZ À VOS
VISITEURS. IL FAIT PARTIE INTÉGRANTE
DE LA DÉCORATION EXTÉRIEURE
DE VOTRE MAISON ET EN ASSURE EN
GRANDE PARTIE, LA SÉCURITÉ.

Découvrez l'offre Préfal, le spécialiste des menuiseries extérieures a mobilisé tout son savoir-faire pour vous présenter une offre de portails, large et de qualité.

Tous les portails proposés sont en aluminium extrudé et thermolaqué. Ils offrent un choix important de couleurs et peuvent être motorisés sans modification.

Selon que vous souhaitez un portail adapté au style traditionnel de votre maison, ou bien, un portail correspondant à votre goût pour le contemporain, Préfal vous proposera de choisir parmi trois gammes différentes.

Bénéficiez d'un service sur mesure et de la proximité de nos sites de production répartis sur toute la France. La pose du portail que vous aurez choisi sera effectuée et garantie par un professionnel formé aux produits et aux techniques Préfal.



La gamme contemporaine
CINÉMA

PRÊT À POSER, STANDARD OU "SUR MESURE",
BATTANT OU COULISSANT, LES PORTAILS "CINÉMA"
SONT FONCTIONNELS ET SÉDUISANTS AVEC
LEURS LIGNES ARRONDIES. ILS CONTRIBUENT À
L'ESTHÉTIQUE DE VOTRE EXTÉRIEUR GRÂCE À LA
TRÈS LARGE GAMME DE COLORIS DISPONIBLES.


Personnalisés en harmonie avec chaque style de demeure,
les portails de la gamme "Cinéma" sont réalisés en
aluminium extrudé et thermolaqué, selon vos dimensions.
Insensibles aux intempéries et aux écarts de température,
ils sont solides et résistants, et fait pour durer.

Ils peuvent être motorisés sans modification et vous
procureront alors un très grand confort d'utilisation.

Nos portails et automatismes sont conformes aux
dispositions de la directive européenne N°89/106/CE -
98/37/CE - 89/336/CE ainsi qu'aux dispositions de la norme
harmonisée NF EN 13241 - 1. Les moteurs et accessoires
(embouts, gonds,...) sont garantis 2 ans.

L'OSSATURE DES PORTAILS CINÉMA EST
EN PROFIL D'ALUMINIUM, ASSEMBLAGE MÉCANIQUE
DE HAUTE PRÉCISION.





Cinéma
LES DÉCOS
1, 2, 3, 4, 5

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ
AVEC LA GAMME DÉCO

Si vous avez le sens artistique et si vous souhaitez l'exprimer dans votre maison et ses abords, cette gamme est faite pour vous. Selon vos besoins, l'ouverture se fera vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Battant, coulissant, transformé coulissant ou coulissant autoportant, à vous de choisir.



POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT



DÉCO 2

Traverse intermédiaire arrondie. Remplissage mixte fougères et lames ajourées.



DÉCO 1

Double traverse intermédiaire avec remplissage central ajouré.



DÉCO 3

Double traverse intermédiaire avec remplissage central plein. Partie supérieure ajourée et basse, pleine, en fougère



DÉCO 4

Double traverse intermédiaire avec remplissage central ajouré.



DÉCO 5

Double traverse intermédiaire asymétrique à remplissage central ajouré.



Cinéma
LES DÉCOS
6, 7, 8

QUAND L'ORIGINALITÉ SAUTE AUX YEUX

Les choix de remplissages polymorphes et les motifs décoratifs vous offrent la possibilité de personnaliser à 100 % votre portail



DÉCO 6

Partie centrale en trapèze.
Remplissage lames horizontales ajourées.



DÉCO 6TP

Partie centrale en trapèze. Remplissage central en tôle perforée motif rond (disponible aussi en carré, lilium ou gaufré).



DÉCO 7

Partie centrale en trapèze inversé.
Remplissage lames horizontales ajourées.






DÉCO 6TDLL

Partie centrale en trapèze en tôle découpée laser (motif lézard).
Remplissages latéraux en lames larges.

DÉCO 7TP

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôle perforée motif rond (disponible aussi en carré, lilium ou gaufré).





Restez tête en l'air

POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT



DÉCO 8

Partie centrale en trapèze.
Remplissage lames
horizontales ajourées.



DÉCO 7TDLL

Partie centrale en trapèze.
Remplissage tôle découpe laser
(motif bateau).



DÉCO 8TDLL


Partie centrale en trapèze.
Remplissage tôle découpe laser
(motif palmiers en blanc).



DÉCO 8TPLL

Partie centrale en trapèze.
Remplissage tôle perforée motif
lilium (disponible aussi en motif
rond, carré ou gaufré).





Cinéma
LES DÉCOS
9, 10

EFFET GRAPHIQUE GARANTI




La combinaison des lames horizontales et des perforations décoratives confère à votre portail un aspect résolument design.



DÉCO 10LL

Remplissage central lames larges horizontales et côtés ajourés.

Tôle de remplissage décorative (TP)



- ① Perforations carrées
- ② Perforations rondes
- ③ Perforations motifs lilium
- ④ Perforations gaufrée

DÉCO 9TP

Partie centrale droite. Remplissage tôle perforée (motif carré, disponible aussi en rond, lilium ou gaufré).





DÉCO 9TDLL

Partie centrale pleine. Remplissage
tôle découpée laser
(motif ancre en blanc).
Partie latérale lames larges.



DÉCO 9

Partie centrale droite. Remplissage
lames horizontales ajourées.

DÉCO 10

Parties latérales ajourées
en lames verticales.



DÉCO 10TD

Parties centrales pleines en lames
verticales et parties latérales
remplissage tôle découpée laser
(motif flamants en noir).



DÉCO 10TP

Parties centrales pleines en lames
verticales et parties latérales
remplissage tôle perforée
motif ronds (disponible aussi en
carré, lilium ou gaufré).





*La fantasia est un
perpétuel printemps*



Cinéma

LES DÉCOS

11, 12

UNE STRUCTURE QUI SORT DU LOT

Une rangée de lames verticales séparée par un bandeau incliné. Voilà qui fera de votre portail un élément décoratif à part entière.

DÉCO 11

Double traverse intermédiaire en biais. Bandeau central ajouré. Remplissage à lames verticales.



DÉCO 12TP

Double traverse intermédiaire asymétrique en bi-coloration. Remplissage tôle perforée motif rond ou carré.



^
DÉCO 11TP

Double traverse intermédiaire en biais.
Remplissage tôle perforée
(motif rond).



^
DÉCO 12

Double traverse intermédiaire
asymétrique. Remplissage lames
ajourées verticales.



^
DÉCO 12TP

Double traverse intermédiaire
asymétrique. Remplissage tôle perforée
(motif rond).



Cinéma

LES DÉCOS

PREMIO A ET B

L'ESPRIT DÉCO AU TARIF PREMIO

Plusieurs choix de remplissages vous offrent des styles décoratifs différents, à prix serrés.

DÉCO B TP


Bande centrale remplissage à tôle perforée (rond ou carré).



DÉCO B

Bande centrale ajourée.





DÉCO A


Remplissage mixte, partie latérale lame horizontale pleine, partie centrale ajourée.



DÉCO ATP

Remplissage central en tôle perforée (2 modèles au choix carré ou rond).





CANNES XL 3

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges, partie centrale lames standards et lames larges. Pas de traverse haute et basse



**LAMES
EXTRA LARGES**
nouauté

Cinéma

LES LAMES EXTRA LARGES

NOUVEAU



CANNES XL 1

Forme droite, remplissage plein, lames
extra larges et lames larges.
Pas de traverse haute et basse



CANNES XL 2

Forme droite, remplissage plein,
lames extra larges.
Pas de traverse haute et basse



Cinéma

LES INSERTS ALUNOX

BRISEZ LES CONVENTIONS

Des inserts qui redront votre portail unique

CANNES XL 2

Forme droite, remplissage plein,
lames extra larges. Insert Alunox
rond, diamètre 100, 140 et 200.
Pas de traverse haute et basse



CANNES XL 2

Forme droite, remplissage plein,
lames extra larges. Insert Alunox
arc, 4 motifs. Pas de traverse
haute et basse



CANNES XL I

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges et lames larges. Insert Alunox line. Pas de traverse haute et basse



CANNES XL I

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges et lames larges. Insert Alunox line, 50x500 et 50x1000. Pas de traverse haute et basse



Cinéma LES AJOURÉS

FAITES PREUVE D'OUVERTURE EN PERMETTANT
D'ADMIRER VOTRE JARDIN

Ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Battant, coulissant, transformé coulissant ou coulissant
autoportant, tous les choix sont possibles.



ÉCLAIRAGE
Forme droite. Remplissage
ajouré et traverse intermédiaire.

ACTEUR
Forme droite.
Remplissage ajouré.

CAMÉRAMAN
Forme biais bas. Remplissage
ajouré et traverse intermédiaire.





Film



Animation



César



Action



Avant-scène



Suspens



Aventure



Parodie



Annecy



Mélodrame



Auteur



Diaporama



Avril fait la fleur,
Mai en a l'honneur

POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT



Oscar



Oeuvre



Peplum



Nouvelle



Perchman



Passion



Gros Plan



Méliés



Interview LH



INTERVIEW

Forme droite avec remplissage mixte.
Partie inférieure pleine et partie supérieure ajourée
(possibilité lames horizontales en partie basse).

Cinéma

LES MIXTES À TRAVERSE DROITE

OPTEZ POUR CES PORTAILS DONT LA PARTIE BASSE OCCULTÉE APPORTE
UN ASPECT POSÉ À VOTRE ENTRÉE.

Ces portails s'adaptent à toutes vos exigences :

En partie basse, le remplissage peut être plein, équipé de lames verticales, horizontales ou fougères. Ils sont disponibles en vantaux inégaux et en bi-coloration avec un système d'ouverture battant ou coulissant.



MONTAGE

Forme arquée avec remplissage mixte. Partie inférieure pleine et partie supérieure ajourée.

disponibles dans
TOUTES TEINTES
et bi-coloration possible

POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT



OBJECTIF

Forme droite remplissage bas à lames en fougère et haut ajouré.

LUMIÈRE

Forme biais haut remplissage bas à lames verticales et haut ajouré.



JURY

Forme biais bas remplissage bas à lames verticales et haut ajouré.



MIXAGE

Forme chapeau de gendarme remplissage bas à lames verticales et haut ajouré.





J'attendrai ton retour



Le langage des fleurs



POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT



VIDÉO

Forme arquée. Remplissage bas
plein droit et haut ajouré.

Cinéma

LES MIXTES À TRAVERSES CINTRÉES

CRAQUEZ POUR LES COURBES ÉLÉGANTES DE CES PORTAILS À TRAVERSE CINTRÉE

Ces portails sont personnalisables grâce à une traverse incurvée, installée à mi-hauteur ou à 67 % de la hauteur. Une large gamme de clôtures et de portillons vous permet de créer un ensemble harmonieux.



DOUCEUR
des courbes



CADRAGE

Forme biais haut. Remplissage bas plein en fougère et haut ajouré.

PELLICULE

Forme incurvée. Remplissage bas plein droit et haut ajouré.





Gags



Frisson



Bobine



Direct



Première



Hollywood



Loulou



Image



Figurant



Succès



Production



Générique



Talent



Personnage



Episode



Séduction



Policier



*Trop de fleurs s'épanouissent
sans être vues*

POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT

Cinéma
**LES PLEINS
SANS TRAVERSE**

VIVEZ VOTRE ESPACE VERT EN TOUTE QUIÉTUDE AVEC CES
PORTAILS PRÉSERVANT VOTRE INTIMITÉ

Pour profiter pleinement de votre jardin à l'abri des regards indiscrets,
vous pourrez choisir votre remplissage à lames horizontales, verticales
ou fougères, classiques ou larges.




**LAMES
LARGES**



CANNES LL

Forme droite, remplissage plein
avec lames larges.






HUBLOTS



CANNES

AVEC OPTION HUBLOTS

*remplissage possible en vitrage clair et de couleur (bleu, vert, rose),
tôles perforées (rond ou carré) et tôles découpe laser (motif soleil)*



CANNES BV

AVEC LAMES BRISE-VENT






CANNES

Forme droite. Portail battant plein, remplissage lames verticales (possibilité de lames horizontales) et hublots décoratifs.



*N'avoir rien à faire et
avoir toute la journée pour le faire*




CANNES 2/3 1/3

Forme droite. Portail battant plein,
remplissage lames verticales et hublots
décoratifs. Forme droite et ouverture
2/3 1/3.



CASTING

Forme arquée haut. Portail battant plein,
remplissage lames verticales.



SÉLECTION BV

Forme droite. Portail battant plein à remplissage en lames horizontales brise-vent et traverse intermédiaire.



LAMES
BRISE-VENT

Cinéma

LES PLEINS AVEC TRAVERSE

CONFÉREZ UN ASPECT COSSU À VOTRE PROPRIÉTÉ AVEC UN PORTAIL TRÈS STRUCTURÉ

L'aluminium est un matériau noble permettant de fabriquer des portails larges, quel que soit leur système d'ouverture, battant ou coulissant. Le remplissage peut comporter des lames verticales ou fougères.

POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER UN BATTANT EN COULISSANT





PUBLIC

Forme arquée haut. Portail battant plein. Remplissage lames verticales et traverse intermédiaire.

STÉRÉO

Forme chapeau de gendarme. Portail battant plein. Remplissage lames verticales et traverse intermédiaire.



ROMANCE

Forme chapeau de gendarme. Portail battant plein. Remplissage fougère et traverse intermédiaire.

STAR

Forme incurvée. Portail battant plein. Remplissage lames verticales et traverse intermédiaire.





Sélection



Sélection LH



Sélection LH LL



Audition



Projection



Script



Avoriaz



Son



Cadreur



Doublage



Décor



Cinéma



Scénario



Comique



Silence




Dolby



Remake



Studio



Faites un vœu



*Le printemps c'est quand
la neige fond et qu'elle
repousse en gazon.*

Cinéma

LES COULISSANTS

OPTEZ POUR LA PRATICITÉ EN PRIVILÉGIANT L'OUVERTURE LA PLUS LARGE.

Les portails coulissants Préfal permettent une large ouverture sans besoin d'espace de manœuvre.

Le guidage sur la traverse haute permet une ouverture fiable et un design unique



DECO 7 TP

Portail coulissant mixte.

Remplissage lames horizontales et tôle perforée rond (disponible en carré, lilium ou gaufré).

WESTERN BV

Portail coulissant droit. Remplissage lames brise-vent.



LAMES
BRISE-VENT

WESTERN LL

Portail coulissant droit. Remplissage lames larges horizontales.





LAMES LARGES
HORIZONTALES

DECO 12

Portail transformé coulissant, lames verticales et double traverse intermédiaire asymétrique aux lames ajourées.



ZOOM

Portail coulissant droit. Remplissage mixte lames pleines et ajourées.



POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER UN BATTANT EN COULISSANT

DECO 10 LL

Portail coulissant plein. Remplissage central lames larges et côtés ajourés (en lames ou tôle perforée).





Jouer c'est vivre



Cinéma

LES CLÔTURES ET PORTILLONS

POUR UN ASPECT PLUS DÉCORATIF

Notre gamme de clôtures et portillons, également réalisée en aluminium thermolaqué, sera toujours en harmonie avec votre portail.

PORTILLON BRUITAGE




PORTILLON RÉALISATEUR





ENSEMBLE CANNES LAMES LARGES (LL)



PORTILLONS



CLÔTURES




CLÔTURE AJOURÉE




CLÔTURE PLEINE (FOUGÈRE)



TOTEM BOÎTE À LETTRE





La gamme fer forgé **MÉDIÉVALE**

LA GAMME MÉDIÉVALE ALUMINIUM REPRODUIT FIDÈLEMENT LES PORTAILS EN FER FORGÉ D'AUTREFOIS.

Réalisé à partir de profils en aluminium extrudé et thermolaqué, chaque modèle est personnalisable en fonction de vos exigences. Ils sont prêts à recevoir des motifs de décoration laqués à la teinte ou dorés (fleurs de lys, rosaces, volutes etc...). Ils peuvent être équipés d'automatismes en applique ou enterrés et s'harmoniser avec des clôtures assorties. Solides et fiables, ces portails sont disponibles en standard ou sur mesure, à ouverture battante ou coulissante. Portails et automatismes sont conformes aux dispositions de la directive européenne N°89/106/CE – 98/37/CE – 89/336/CE ainsi qu'aux dispositions de la norme harmonisée NF 13241 – 1. Les moteurs et accessoires (embouts, gonds,...) sont garantis 2 ans.

L'OSSATURE DES PORTAILS MÉDIÉVALE EST EN PROFIL D'ALUMINIUM. L'ASSEMBLAGE EST SOUDÉ.



Médiévale

LES AJOURÉS


POUR VOUS QUI APPRÉCIEZ LA TRADITION
ET FAITES PREUVE D'OUVERTURE

La gamme Médiévale a adopté l'élégance du style fer forgé de grande tradition. A deux vantaux ou coulissants à l'aspect battant, à simple ou double barreaudage, ils sont personnalisables grâce aux options décoration. Les différentes formes ajourées proposées vous permettront d'exprimer pleinement votre sens artistique.



RETS

Portail ajouré à forme droite
avec fleurs de lys. Partie
inférieure à double barreaudage.



Joute



Escarelle



Armoirie



Attelage



Dragon



Arche



Troubadour



Dague



Damoiseau



Epée



Massue



Lance



Arc

COTTE DE MAILLE

Portail ajouré à forme chapeau de gendarme avec fleurs de lys. Partie inférieure à double barreaudage.





Chevalier



Bouclier



Pastourelle



Mandragore



Vassal



Saltimbanque



Serf



Fief



Destrier



Ménéstrel



Braie



Herse



Gargouille



Arbalète

HALLEBARDE

Portail mixte à forme chapeau de gendarme.
Equipé de fleurs de lys, double lisse haute,
double lisse basse avec ronds et volutes sur les
barreaux. Partie inférieure en tôle pleine.



Médiévale

LES MIXTES

CHOISISSEZ L'ÉLÉGANCE D'UN PORTAIL DÉCORATIF DONT
LA PARTIE BASSE PLEINE, STRUCTURE L'ENSEMBLE

De facture traditionnelle, la gamme Médiévale bénéficie de la solidité et de la résistance de l'aluminium. Tous les portails peuvent être équipés de finitions décoratives (pointes, boules, fleurs de lys, petites volutes, rond et lisse, roses des vents...). Ils peuvent également recevoir tous types d'automatismes.



ARMURE

Portail mixte de forme droite.

Médiévale

LES PLEINS

PRÉSERVEZ VOTRE INTIMITÉ EN FAISANT DE VOTRE PROPRIÉTÉ, UN DOMAINE RÉSERVÉ


Les portails de cette gamme sont prêts à recevoir votre touche personnelle: volutes, festonnages, rosaces, médaillons centrés sur les bas pleins... Pointes, fleurs de lys, boules et flammes sur le sommet des barreaux. Choix des couleurs, des accessoires, toutes vos idées seront les bienvenues.



← MURAILLE
Portail plein à forme droite.

ORIFLAMME

Portail plein à forme arquée.
Décoration avec fleurs de lys et rose
des vents sur le remplissage inférieur.




Citadelle



Donjon




Cathare



Tour



Oubliette



Ronfler c'est dormir tout haut



Médiévale

LES CLÔTURES ET PORTILLONS

POUR UN ASPECT PLUS DÉCORATIF
Notre gamme de clôtures et portillons, également réalisée en aluminium
thermolaqué, sera toujours en harmonie avec votre portail.

PORTILLON CHEVALIER






PORTILLON CATHARE




ENSEMBLE ARMURE





CLÔTURE ARQUÉE FESTONNAGE ET SECONDE LISSE

CLÔTURE DROITE SIMPLE BARREAUDAGE



La gamme COULEUR



LES TEINTES STANDARD



BRILLANTES



Teintes disponibles en satiné

GRANITÉES



SATINÉES




METALLIC*



LES TEINTES EN OPTION

GRANITÉES (FINE STRUCTURE)



METALLIC*



BOIS



AUTRES TEINTES

- RAL
- METALLIC



CRÉEZ LE PORTAIL QUI VOUS RESSEMBLE AVEC NOTRE SÉLECTION DE COULEURS

Notre collection est proposée en plusieurs finitions:

- * Les Satinées (S) pour un toucher doux et un aspect chic
- * Les Granités (G) pour un côté décoratif et une meilleure résistance à l'abrasion et aux rayures
- * Les Brillants (B) faciles d'entretien notamment pour le blanc
- * Les Metallics avec une fine structure métallisée
- * Les faux bois (uniquement pour les portails Cinéma, Équilibre et Exigence).

Si votre choix ne se porte pas sur une de ces teintes, nous vous invitons à consulter un nuancier RAL.


*Les teintes métalliques contiennent des pigments métalliques pouvant induire des nuances de teintes

Faites-vous plaisir
AVEC LA COULEUR

AUTRES TEINTES EN OPTION



DÉCO 12



Cinéma

LA BI-COLORATION

HARMONISEZ VOTRE PORTAIL À VOS MENUISERIES
EXTÉRIURES OU LAISSEZ PARLER VOS ENVIES

L'offre couleur Préfal vous permet une totale liberté de choix.
Bi-coloration uniquement sur les modèles Cinéma.



DÉCO 2
Présenté en ton sur ton, osez-le!



ton sur ton
ou contrasté
TENDANCE



LES TEINTES BOIS

LES TEINTES IMITATIONS BOIS, LE MUST DE L'ÉLÉGANCE.

Un nouveau procédé par sublimation permet de réaliser un transfert de films après le laquage et assurer ainsi une parfaite imitation du veinage avec des nuances de teintes naturelles. Le chêne doré est aussi disponible en granité.



SANS CHROME


Afin de préserver l'environnement, Préfal effectue un laquage sans chrome et recycle ses déchets de production grâce à une chaîne de recyclage intégrée dans son usine de laquage certifiée QSE (Qualité Sécurité Environnement).

LES ACCESSOIRES À LA TEINTE

POUR UNE FINITION HAUTE DE GAMME


et de qualité, nous livrons les accessoires assortis aux portails, portillons et clôtures. En Granité, Metallic, Satiné, Brillant, notre engagement est de laquer les accessoires en même temps que les portails. Pour les teintes bois, les accessoires sont réalisés dans une couleur assortie.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURES




BATTANT

Ouverture la plus courante. Les battants s'ouvrent généralement vers l'intérieur (côté jardin). L'ouverture peut se faire de 90 à 180°.



COULISSANT SUR RAIL

Ouverture latérale gauche ou droite via un rail de guidage reposant sur une semelle maçonnée.




COULISSANT AUTOPORTANT

Uniquement disponible en Equilibre.

TRANSFORMÉ COULISSANT


Tous les portails battants Préfal sont transformables en portails coulissants.

OPTIONS D'OUVERTURES



OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR

Selon la configuration de votre espace intérieur, le portail battant peut aussi offrir une ouverture vers l'extérieur (côté rue), à condition toutefois qu'il n'empiète pas sur le domaine public.



OUVERTURE AVEC RUE EN PENTE

1 Sur des piliers de même niveau, les hauteurs de traverses sont inégales.

2 Sur des piliers inégaux, les traverses basses suivent la pente.

Nota: les traverses hautes ne suivent jamais la pente



OUVERTURE AVEC ACCÈS EN PENTE

Les gonds régulateurs de pente permettent de relever les vantaux à l'ouverture. Uniquement en Equilibre et Exigence.


10° Equilibre

15° Exigence



OUVERTURE 90° OU 180°

Selon son implantation, le portail battant peut s'ouvrir de 90° à 180°.



OUVERTURE 1/3, 2/3 : 2600 MAXIMUM PAR VANTAIL

Pour offrir un maximum de souplesse et afin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations, les portails Préfal peuvent s'adapter à toutes les situations grâce à la possibilité des vantaux inégaux.

CINÉMA

Les niveaux d'équipement

LES PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES CINÉMA ALUMINIUM SONT DISPONIBLES EN 3 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

FINITION PREMIO

- ★ Sans vis apparente, profil lisse
- ★ Montant centraux/verticaux 81x53
- ★ Traverse basse/int 70x46
- ★ Lame 84x14
- ★ Fougère non disponible
- ★ Tous type de pose
- ★ Toutes formes et teintes RAL en option
- ★ Joint cache vue en option
- ★ Embouts de montant verticaux haut et bas en aluminium moulé
- ★ Assemblage mécanique haute précision
- ★ Serrure encastrée
- ★ Béquille double
- ★ Arrêts latéraux poussoir
- ★ Gond 2 points et son cache
- ★ Sabot composite
- ★ Accessoires à la teinte

LES REMPLISSAGES DISPONIBLES



Plein droit sans traverse



Plein droit avec traverse



Plein lames horizontales



Ajouré sans traverse



Ajouré avec traverse



Mixte, avec traverse droite à 40 % et soubassement droit

Montant 81x53 mm >



Traverses 70x46 mm
Lames 84x14 mm

FINITION EQUILIBRE

- ★ Montants verticaux 100x65 et traverses horizontales 100x50
- ★ Gond 3 points et cache de finition
- ★ Traverses intermédiaires droites à 40 % de la hauteur en standard et 67 % sur transformé coulissant
- ★ Lames de remplissage jointives ou disjointes en 85x20
- ★ Assemblage des lames par emboîtement dans la feuillure avec joint antibruit
- ★ Flèche des cintres jusqu'à 350 mm pour le modèle chapeau de gendarme et jusqu'à 470 mm pour le modèle arqué, selon la largeur du portail
- ★ Toutes formes, teintes RAL et Bois en option

LIMITES DE FABRICATION

LIMITES DE FABRICATION	PREMIO	EQUILIBRE	EXIGENCE
Largeur maxi portillon	2 m	2,5 m	2 m
Largeur maxi portail	4 m	5 m	4,5 m
Largeur maxi coulissant	4,5 m	6 m	-
Hauteur maxi	1,8 m	2,2 m	2 m

LES REMPLISSAGES DISPONIBLES



Plein droit sans traverse



Plein droit avec traverse



Plein lames horizontales



Ajouré sans traverse



Ajouré avec traverse




Mixte, avec traverse droite à 40 % et soubassement droit



Plein fougère



Plein fougère avec traverse



Mixte, avec traverse droite à 40 % et soubassement plein fougère

Embout moulé

Traverses 100x50 mm
Lames 85x20 mm



Montant 100x65 mm



CINÉMA

Les niveaux d'équipement

FINITION EXIGENCE

★ Idem Equilibre

★ + Motorisation invisible Fusion

1



Les portails Préfal Cinéma, finition Exigence, sont équipés de l'automatisme intégré Fusion. Totalement invisible, l'automatisme intégré dans les montants latéraux offre l'esthétique, le silence, la sécurité et répond par simple impulsion de la télécommande. La pose ne nécessite aucune préparation supplémentaire de maçonnerie et le portail s'adapte à toutes les configurations. Le moteur puissant s'intègre parfaitement tout en préservant l'élégance du portail.

Certifiés conformes à la norme européenne de sécurité NF EN 13241-1 (tests réalisés par le CSTB), les portails Préfal automatisés Fusion bénéficient d'un très grand confort d'utilisation et sont garantis 2 ans.



2



1 Détail du moteur dans le montant du portail et pivot avec cache gond (Section du montant 160x125 mm).

2 Moteur intégré

3 Coffret électronique




3

Préfal TV

démonstration à voir sur [prefal tv](https://www.youtube.com/user/PrefalTV)
www.youtube.com/user/PrefalTV



TÔLE DE REMPLISSAGE DÉCORATIVE (TP)



- ❶ Perforations rondes
- ❷ Perforations carrées
- ❸ Perforations motifs lilium
- ❹ Perforations gaufrée

HUBLOTS



Verre dépoli



Verre rose



Verre jaune



Verre bleu



Tôle perforée



Tôle découpée au laser

TÔLE DÉCOUPÉE AU LASER



Tôle intérieure découpée

Tôle centrale pleine

Tôle extérieure découpée

Superposition de 2 tôles découpées sur une tôle pleine centrale. Motifs en couleur possible.



Flamants roses



Taureau



Etoiles



Voilier



Palmier



Bouquetin



Ancre



Lézard



Soleil

5 TYPES DE LAMES DE REMPLISSAGE



- ❶ Lames ajourées horizontales
- ❷ Lames classiques horizontales
- ❸ Lames larges (LL)
- ❹ Lames extra larges (XL)
- ❺ Lames brise-vent (BV)

MÉDIÉVALE FINITION EXIGENCE

LES PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES MÉDIÉVALE SONT EN ALUMINIUM SOUDÉ.


- ★ Portail en aluminium soudé
- ★ Tout type de pose
- ★ Montants de section : 80x40 mm
- ★ Traverses basses et intermédiaires : 60x40 mm (ou 80x40 sur grandes dimensions)
- ★ Traverses hautes : 30x10 mm ou traverse intermédiaire 30x30 mm

- ★ Toutes teintes RAL
- ★ Nombreuses options et décorations possibles
- ★ Grandes dimensions
- ★ Sans vis apparente, profil lisse
- ★ Barreaux de diamètre 20 mm
- ★ Fleur de lys en standard
- ★ Serrure encastrée

- ★ Béquille double
- ★ Arrêts latéraux poussoirs
- ★ Pivot crapaudine
- ★ Gonds 2 points
- ★ Sabot composite

LES PORTAILS BATTANTS MÉDIÉVALE SONT DISPONIBLES EN TRANSFORMÉS COULISSANT OU AUTOPORTANT.

Montant 80x40mm




Traverses 60x40 mm
Barreau ø20 mm


DÉCO MONTANTS




DÉCO BARREAUX




EMBOUTS DE BARREAUX




DÉCO HORIZONTALE



DÉCO BAS PLEIN



FRONTONS



LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portillon	3 m
Largeur maxi portail	6 m
Largeur maxi coulissant	6 m
Hauteur maxi	2,5 m

1 Pomme de pin couleur - 2 Pomme de pin or - 3 Fourreau (bague décorative)
4 Déco barreau Db03 - 5 Déco barreau DB01 - 6 Fleur de lys F01 - 7 Fleur de lys F03
8 Fleur de lys F04 - 9 Flamme - 10 Pointe - 11 Boule - 12 Petite volutes - 13 Rond + lisse - 14 Volutes + ronds - 15 Volutes - 16 Rose des vents - 17 Cœur de pivoine R06
18 Cœur de pivoine R04 - 19 Marguerite - 20 Fronton 02 - 21 Fronton 05
22 Fronton 12 - 23 Fronton 11

ACCESSOIRES




1 et 2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17



18



19



20

1 et 2 Gond 3 points multiréglable et cache gond - 3 Serrure (Médiévale) - 4 Gond 2 points (Médiévale) - 5 Gond 2 points et son embout moulé, à la teinte - 6 Détails paumelle - 7 Détail gond 3 points - 8 Serrure électrique au sol (Cinéma) - 9 Serrure et poignée manuelle à la teinte (Cinéma) - 10 Poignée mixte et ensemble poignée pousoir - 11 Poignée pousoir (Cinéma) - 12 Gâche électrique - 13 Arrêts latéraux pour portail manuel - 14 Arrêts latéraux - 15 Sabot inox - 16 Sabot composite - 17 Boîte à lettres - 18 Cache vue latéral - 19 Cache vue latéral caoutchouc - 20 Pilier alu 160 x 160

AUTOMATISME PORTAIL

Portail battant

Les automatismes à bras pour les portails battants Préfal, permettent l'ouverture du portail grâce à un bras articulé.

★ Pour les vantaux de 2 m : automatismes HOPP et Avoxia 220B RTS

★ Pour les vantaux de 2 à 3 m : automatisme HYKE

★ Pour les ouvertures les plus difficiles jusqu'à 2,50 m : automatisme Axovia multipro 3S io et RTS

Le système est équipé de capteurs de détection d'obstacles et d'une batterie de secours (en cas de panne de courant).

MODÈLE HYKE



MODÈLE HOPP



Bras robuste en aluminium. Logique de commande incorporée. Encombrement très réduit avec socle en aluminium

RENFORTS



MODÈLES MULTIPRO 3S IO ET RTS



MODÈLES AXOVIA 220B RTS



Rapide : ouverture votre portail à 90° en 12 secondes ! Pas de butées au sol ni de boîtier électronique apparent.

Avec son design élégant et son électronique intégrée, les moteurs Axovia préservent l'esthétique de votre installation.

Les automatismes à enterrer pour les portails battants Préfal, dont la largeur des vantaux est comprise entre 3 et 5 mètres. Le moteur est encastré au sol. L'esthétisme du portail est entièrement conservé. Le système est aussi équipé de capteurs de détection d'obstacles et d'une batterie de secours (en cas de panne de courant).

MODÈLE MÉTRO



Automatisme "Metro" pour portail battant jusqu'à 3 ou 5 m par vantail. Détection d'obstacles et batterie de secours (en cas de panne de courant, programmation aisée).



Portail coulissant

MODÈLE ELIXO OPTIMO RTS



Sa fiabilité et sa modularité vous permettent de motoriser tous les portails coulissants jusqu'à 6. Grâce à ses hautes performances et son efficacité éprouvée, votre portail bénéficie d'une ouverture rapide et sécurisée : détection d'obstacle avec arrêt du moteur...

MODÈLE ROBUS



L'automatisme ROBUS pour les portails coulissants Préfal permet rapidement une manœuvre latérale du portail. Logement pour la logique de commande, protégée par un boîtier extractible, et les batteries de secours. Débrayage au moyen d'une poignée en aluminium à ouverture facilitée.

Télécommandes et accessoires



LE KIT AUTOMATISME NICE COMPREND

- ★ un récepteur/émetteur 2 canaux,
- ★ une lampe clignotante avec antenne intégrée
- ★ un jeu de cellule



OPTIONS POSSIBLES
clavier à code, émetteur 4 canaux, colonne pour photo cellule, contacteur à clef avec trappe de déverrouillage.



LE PACK SOMFY COMPREND

- ★ 2 télécommandes 4 canaux
- ★ 1 feu + 1 antenne séparée
- ★ 1 jeu de cellules.




OPTIONS POSSIBLES
De plus, avec sa technologie radio exclusive Somfy, vous êtes libre de faire évoluer votre installation comme vous le souhaitez : commande murale, clavier à code RTS, digicode filaire...

Kit Interphonie



1



2



3

urmet



4



5




6


1 Kit audio 2 fils combiné et mains libres - 2 Kit vidéo couleur Note 2 fils - 3 Kit Carillon 150 m sans fils - 4 Kit Carillon Radio 250 m + Flash
5 Boîtier encastrement plaque Mikra Zarak
6 Moniteur supplémentaire pour kit Note

LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Cinéma battant

POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER UN BATTANT EN COULISSANT





TP: Tôle perforée
 TD: Tôle découpée laser
 LH: Lame horizontale
 LV: Lame verticale
 LL: Lame large
 XL: Lame extra large
 H: Hublot
 BV: Lame brise-vent


LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Cinéma coulissant

POSSIBILITÉ DE TRANSFORMER UN BATTANT EN COULISSANT




Exemples de portillons et clôtures assortis pour la gamme Cinéma




LA GAMME EN UN COUP D'ŒIL

Médiévale



Exemples de portillons et clôtures assortis pour la gamme Médiévale





L'ENVERS DU DÉCOR

Des outils de production très performants

PRÉFAL C'EST LA GARANTIE D'UNE
FABRICATION 100 % FRANÇAISE

PRÉFAL DISPOSE DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR ASSURER UNE FABRICATION SUR MESURE ALLIANT QUALITÉ TECHNIQUE et esthétique. Grâce au savoir-faire de son équipe, Préfal conçoit, découpe, assemble tous les éléments de menuiserie en aluminium. Tous nos portails font l'objet, avant l'emballage, d'un contrôle qualité. La pose est confiée à des installateurs professionnels. Nos portails en aluminium bénéficient du label *Qualité Préfal* qui assure une grande fiabilité pour de nombreuses années. Adaptables à différents systèmes d'automatisation, ils offrent : confort d'utilisation, sécurité et simplicité sans besoin de modification.



LES GARANTIES

DES PORTAILS CERTIFIÉS CE

Tous nos portails et automatismes sont conformes aux dispositions de la directive européenne n° 89/106/CE (portail manuel) et n° 89/106/CE – 93/87/CE – 89/336/CE (portail automatique) ainsi qu'aux dispositions de la norme NF EN 13241-I. Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'un usage normal. garantie 2 ans sur la motorisation et les accessoires (embout, béquille, gond,.....).

QU'EST CE QUE LE MARQUAGE CE ?

En vigueur depuis mai 2005 cette norme oblige le fabricant et l'installateur à respecter un certain nombre de critères de performances, de résistance et de sécurité, que le portail soit manuel ou motorisé. Les tests pour la certification sont réalisés par le CSTB, organisme indépendant habilité à délivrer cette norme CE.

LES AVANTAGES

- ★ Une plus grande transparence en terme de sécurité et de fiabilité des produits
- ★ Une meilleure facilité de pose des produits (automatismes + portails) certifiés ensemble par le fabricant
- ★ Une garantie de fonctionnement en toute sécurité
- ★ Une garantie de durée des produits grâce à des visites d'entretien.

DÉCOUVREZ L'ENTREPRISE PRÉFAL SUR PREFAL.FR
ET SUR PORTAILS-ALUMINIUM-PREFAL.COM

L'ALUMINIUM EN PRATIQUE

- ★ Le matériau aluminium présente des qualités de rigidité.
- ★ L'aluminium offre un choix de couleurs permettant toutes les options esthétiques
- ★ L'aluminium est un matériau solide, léger et durable. Il est indéformable et insensible à l'eau. Son entretien est réduit au minimum.
- ★ L'aluminium : un matériau recyclé à 95 % et recyclable à l'infini. Ne produisant aucun déchet polluant, l'aluminium est en phase avec une démarche de développement durable.





CONFIGUREZ VOTRE PORTAIL SANS BOUGER DE CHEZ VOUS

RENDEZ-VOUS SUR WWW.PREFAL.FR OU
WWW.PORTAILS-ALUMINIUM-PREFAL.COM



Votre distributeur

Collection
PORTAILS

The logo for Prēfal, featuring a stylized blue and white icon of a door or gate to the left of the brand name "Prēfal" in a bold, sans-serif font. The brand name is partially overlaid by a white circle and several overlapping colored circles (dark green, red, and dark blue) at the bottom of the page.

Prēfal[®]